

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθμός Δήλωσης : **AK-T65/1241-03**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ISOMAT AK-T65

2. Προβλεπόμενη χρήση:
Κονίαμα γενικής χρήσης (GP) για επικόλληση και επίχρηση πλακών πετροβάμβακα

3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4 (Βιομηχανοποιημένα εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα)

- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2010

Κοινοποιημένος οργανισμός
Δεν απαιτείται

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	CS IV	EN 1015-11	EN 998-1:2010
Αντίδραση στη φωτιά	κλάση A1	EN 13501-1	
Υδαταπορρόφηση	W2	EN 1015-18	
Διαπερατότητα υδρατμών	19	EN 1015-19	
Πρόσφυση	$\geq 1,6 \text{ N/mm}^2$ (FP:A)	EN 1015-12	
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10 \text{ dry}}$	0,43 (W/mK) (τιμή από πίνακες)	EN 1745	
Ανθεκτικότητα	Αξιολόγηση που βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



.....
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



.....
Παναγιώτης Αβραμίδης
Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 08/08/2014