

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **MARMOCRET PLUS FINE/1228-03**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
MARMOCRET PLUS FINE
2. Προβλεπόμενη χρήση:
Κονίαμα γενικής χρήσης (GP) τροποποιημένο με πολυμερείς ρητίνες για λείο φινίρισμα
3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4 (Βιομηχανοποιημένα εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα)
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2010

Κοινοποιημένος οργανισμός
Δεν απαιτείται
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Μέθοδος ελέγχου | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|
| Αντοχή σε θλίψη | CS II | EN 1015-11 | EN 998-1:2010 |
| Αντίδραση στη φωτιά | κλάση A1 | EN 13501-1 | |
| Υδαταπορρόφηση | W2 | EN 1015-18 | |
| Διαπερατότητα υδρατμών | 14 | EN 1015-19 | |
| Πρόσφυση | $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (FP:B) | EN 1015-12 | |
| Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10 \text{ dry}}$ | 0,47 (W/mK) (τιμή από πίνακες) | EN 1745 | |
| Ανθεκτικότητα | Αξιολόγηση που βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος | | |

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



.....
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



.....
Παναγιώτης Αβραμίδης
Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 08/08/2014